



Ankaufsliste
Karkassen
Stand Februar 2011

Preise verstehen sich bei Lieferung frei Landau / Wendlingen
Preise zuzüglich
Mehrwertsteuer.

Ankaufskriterien für LKW-Karkassen

IA = tubeless (22,5) nur Fabrikat MICHELIN / BRIDGESTONE

Die Karkassen dürfen nicht nachgeschnitten sein und dürfen keinerlei Verletzungen haben. Die Seitenwand darf nicht angescheuert sein (Bordsteinscheuerungen), also Besohlware. DOT 05.

I = Alle anderen Fabrikate (lt. Fabrikate-Liste, siehe Anlage) und die Fabrikate wie IA mit kleinen Fehlern oder nachgeschnitten, jedoch mindestens 3mm Grundgummi. 22,5 Zoll ab DOT 05, Michelin ab DOT 03, 20 Zoll ab DOT 05. Ostblock-Fabrikate, TAURUS, DANUBIANA, HANKOOK, MARSHAL, japanische Fabrikate (außer Bridgestone), keine Made in China usw. sind immer II. Qualität

IB = Original Karkassen mit kleineren Fehlern oder Reparaturstellen

IIA = 1x besohlte Karkassen (ohne Seitenlappen) der Fabrikate I und IA, ebenfalls fehlerfrei und nicht nachgeschnitten. Seitenwand darf nicht angescheuert sein. DOT ab 05.

II = 1 x runderneuerte Karkassen (SzS oder besohlt) sonst einwandfrei oder Original- Karkassen mit leichten Verletzungen der Fabrikate I oder Original-Karkassen perfekt mit DOT ab 04, sonst ab DOT 05. MICHELIN unter 1 (nur 20 Zoll), oder Original mit 1 Laufflächenpflaster (max. 5x5 cm) im Laufflächenmittelbereich.

III = Original-Karkassen mit Gürtelbeschädigungen (Gürtelerneuerung 1. Lage), Fabrikate gemäß IA ab DOT 05, sonst fehlerfrei. Reifen mit 1 Reparatur, aber mind. 10 mm Profil (Rep.Reifen), 1 x runderneuerte oder besohlte Karkassen auch mit kleinem Pflaster (NS oder Lt. I), oder 1 x runderneuert mit 1 Laufflächenpflaster (max. 5x5 cm) im Laufflächenmittelbereich.

III Mi = Original-MICHELIN-Karkassen ab DOT 04. Karkasse darf Draht zeigen, eine Beschädigung im Laufflächenbereich haben, DOT ab 03.

PI = Original-Reifen mit mindestens 8mm Profil (lt. I).

GP = Einwandfreie Original-Reifen mit mindestens 10 mm Profil, nicht nachgeschnitten, keine Reparatur.

o.V. = ohne Vergütung

NS = zum Nachschneiden

I) Original perfekt, DOT ab 04; 20 Zoll ab DOT 04. IA) Michelin perfekt, DOT ab 05.

IB) Original mit max. 1 Nageldurchstich oder 1 Nagelpflaster in Laufflächenmitte oder niedrigere DOT ab 05.

II) 1 x RE perfekt, DOT ab 05 oder kalt besohlt ab DOT 05. IIA) 1 x kalt besohlt, perfekt, DOT ab 05.

III) RE oder besohlt mit kleinen Pflastern oder Original mit Stahl, oder niedrige DOT unter 05

Jedoch nicht älter als 10 Jahre

III Mi.) siehe gesonderte Anlage: Ankaufskriterien, ab DOT 02

PI) Original-Reifen mit mindestens 8mm Profil (lt.I) oder Original perfekt mit min 10 mm Profil. DOT ab 03

I, IA, II, IIA dürfen nicht gescheuert sein.

Karkassen mit leichter Scheuerung werden entsprechend niedriger eingestuft.

Ankaufsliste für LKW-Radial-Karkassen

Dimension	I	IA	IB	II	IIA	Mi/RX	III	GP 10m	PI 7mm	PII + NS
9 R 22.5 sl ST		10,00								
10 R 22.5 sl ST	10,00	20,00								
11R 22.5 sl ST	25,00	20,00	14,00			15,00		25,00		
12 R 22.5 sl ST	40,00	45,00	25,00	25,00	30,00			50,00	30,00	25,00
13 R 22.5 sl ST	45,00	55,00	30,00	25,00	25,00	28,00		60,00	40,00	35,00
295/60 R 22.5	o.V.	20,00								
305/60 R 22.5	o.V.	20,00								
315/60 R 22.5	o.V.	20,00								
425/65 R 22.5 (16 R 22.5)	25,00	40,00	20,00	20,00	20,00	25,00		55,00		
445/65 R 22.5 (18 R 22.5)	35,00	45,00	30,00	25,00	25,00	30,00		60,00		
275/70 R 22.5	25,00	25,00			10,00	10,00				
275/80 R 22.5	20,00	25,00			10,00					
295/80 R 22.5	30,00	35,00	15,00	10,00	15,00	20,00		50,00	25,00	20,00
315/70 R 22.5	20,00	30,00	o.V.		o.V.	o.V.		25,00		
315/80 R 22.5	40,00	45,00	25,00	15,00	20,00	25,00	o.V.	50,00	35,00	30,00
385/65 R 22.5	20,00	30,00	20,00	10,00	15,00	20,00	o.V.	40,00	25,00	
305/70 R 22.5	o.V.	o.V.								
7.50 R 20 12 PR	15,00	20,00	10,00					30,00	25,00	20,00
8.25 R 20 14 PR	12,50	17,90	7,60					30,00	20,00	20,00
9.00 R 20 14 PR	15,00	20,00	10,00					30,00	25,00	20,00
10.00 R 20 16PR	20,00	30,00	15,00					35,00	30,00	
11.00 R 20 16PR	30,00	35,00	25,00					50,00	30,00	20,00
12.00 R 20 18PR	45,00	50,00	30,00	25,00	25,00	25,00	15,00	65,00	40,00	25,00
365/80 R 20TLI Pii (14/80 R 20)	20,00	20,00	10,00		o.V.	o.V.		25,00	20,00	
								GP	P	NS
13.00 R 20								60,00	40,00	20,00
385/80 R 20								60,00	40,00	20,00
395/80 R 20								60,00	40,00	20,00
14.00 R 20								60,00	40,00	20,00

DOT ab 2005

Ankaufsliste für LLKW-Karkassen

Dimension	I	I Mi.	II / NS	GP
600 R 16 sl C PR		11,0	5,00	10,00
650 R 16 sl C 10 PR		10,0	5,00	10,00
700 R 16 C 10/12 PR		9,00	5,00	10,00
750 R 16 C 12 PR		11,0	5,00	15,00
8.5 R 17.5 sl	8,00	10,0	RX 5,00	20,00
9.5 R 17.5 sl	5,00	10,0	RX 5,00	20,00
10 R 17.5 sl	5,00	10,0	-	20,00
215/75 R 17.5 X	4,00	8,00	RX 5,00	17,90
225/75 R 17.5 R	4,00	8,00	RX 5,00	17,90
235/75 R 17.5 X	3,00	6,00	RX 5,00	17,90
385/55 R 19,5	20,0	25,0	10,00	
445/45 R 19.5	25,0	30,0	15,00	30,00
435/50 R 19.5	20,0	20,0	15,00	30,00
425/55 R 19.5	25,0	30,0	15,00	30,00
385/65 R 19.5	15,0	15,0		15,00
245/70 19.5 Mich	o.V.	10,0		17,90
285/70 R 19.5	10,00	15,0	RX 5,00	25,00
305/70 R 19.5		13,0	RX 5,00	30,00

I = Original perfekt DOT 4Fabrikate alle westeuropäischen und japanischen + Hankook. Keine Osteuropäer, Chinesen, Koreaner, Malaysier, Inder

I.Mi. = Original perfekt MICHELIN DOT ab 05 (Karkassen dürfen nicht gescheuert sein)

II = 1 mal runderneuert und Originale, einwandfrei, also ohne Fehler Fabrikate wie I. DOT ab 4

GP = Original mit gutem Profil, sonst perfekt, mind. 10mm

Remix = ab DOT 05

o.V. = ohne Vergütung

NS = zum Nachschneiden

Ankaufskriterien für PKW-Karkassen

KlasselabDOT04(2004)

Die Karkassen müssen sauber und ohne Fehler sein. Bitte besonders auf Wulst, Seitenwand und abgefahrene Schulter achten. Im Schulterbereich muss auf alle Fälle noch etwas Restprofil zu sehen sein. Alle West- und japanischen Fabrikate (auch Hankook). Keine Ostfabrikate, keine chinesischen oder koreanischen. Keine Nagellöcher oder bereits aufgefüllte Reparaturen. Lauffläche darf keinerlei Verletzungen, Einstiche oder Risse haben.

KlasselabDOT3

Angekauft werden nur die Fabrikate wie Klasse I ab DOT 02. Folgende ab DOT 04, sofern diese gesund sind: 165/70 R 13, 175/70 R 13, 185/70 R 13, 165 R 13, 175 R 14, 185 R 14, 185/70 R 14, 195/70 R 14. Karkassen müssen in der Seitenwand gut sein. Sie dürfen ein Angelloch haben und eine kleine Wulstbeschädigung. Keine Schnitte oder Risse auf der Lauffläche.

GP

Müssen mindestens 5 mm Profil haben und müssen ohne Fehler sein. Sonst wie P-Reifen. Denken Sie immer daran, dass die GP-Reifen wieder montiert werden. Ab DOT 02

P

Diese müssen 3-4,9 mm Profil über die ganze Lauffläche haben. Es müssen neueste, moderne Profile sein. keine Ostblock-Fabrikate, keine Exoten, M+S nur Profile der neuen Generation. P-Reifen können kleine Wulstbeschädigungen oder ein Nagelloch haben, müssen aber frisch und nicht rissig sein. Ab DOT 02.

AF

Hier sortieren wir solche Reifen, die entweder von der DOT nicht stimmen (alle DOT), oder sonst nicht ganz gut sind. AF sollten alle noch etwas Profil haben, 2 mm und besser. Beim AF-Ankauf auf eine gewisse Qualität achten - nicht jeden Schrott!

Wir kaufen alle OFF-ROAD ab 5 mm Profil.

Ankaufsliste für PKW - OFF ROAD - LLKW Karkassen

Qualität I + II

Dimension	Index	Preis in €	Fabrikat DOT 02	
155 R 13	ab Q	1,00		
165 R 13	ab Q	1,00		
165/70 R 13	ab Q	1,00		
175/70 R 13	ab Q	2,00		
175/65 R 13	ab Q	1,00		
185 R 14	C 6PR	2,00	auch 75er Serie	
185 R 14	C 8PR	2,00		
195 R 14	C 6PR	2,00		
195 R 14	8PR	2,00		
205 R 14	6PR	2,00		
205 R 14	8PR	2,00		
215 R 14	C 8PR	2,00		
185/65 R 14		1,00		
175/70 R 14		1,00		
185/70 R 14		1,00		
195/70 R 14		1,00		
195 R 15	H	1,00		
215 R 15		2,00		
225/70 R 15 C		2,00		
235/70 R 15		2,00		
255/70 R 15	Q	2,00		
265/70 R 15	AB Q	2,00		
215/75 R 15		2,00		
225/75 R 15		2,00		
235/75 R 15	Q	2,00		
255/75 R 15	Q	2,00		
30x9,5 R 15		2,00		
31x10.5 R 15	Q	2,00		
205 R 16	C	2,00		
205 R 16	RF	2,00		
235/70 R 16		2,00		
235/85 R 16		2,00		
265/70 R 16		2,00		

Qualität AF

Alle Fabrikate, auch RE mit gutem Profil

Dimension	Index	Preis in €
145 R 12		1,00
155 R 12		1,00
155 R 13		1,50
165 R 13		2,00
175 R 13		2,00
175/60 R 13		1,00
185/60 R 13		1,50
205/60 R 13		1,50
225/60 R 13		1,00
165/65 R 13		1,00
175/65 R 13		1,00
165/70 R 13		2,00
175/70 R 13		2,50
185/70 R 13		2,50
175 R 14		2,00
175 R 14	C 6 PR	3,00
175 R 14	C 8 PR	3,00
185 R 14		3,50
185 R 14	RF	3,00
185 R 14	C 6 PR	3,50
185 R 14	C 8 PR	3,50
195 R 14	C 6PR	3,50
195 R 14	C 8PR	3,50
205 R 14	C 6PR	3,50
205 R 14	C 8PR	3,50
215 R 14	C 8PR	3,50
175/60 R 14		1,00
175/65 R 14		1,00
185/65 R 14		2,00
195/65 R 14		3,00
175/70 R 14		2,50
185/70 R 14		3,00
195/70 R 14		3,00
205/70 R 14		3,00

Qualität AF
 ab 15"

Dimension	Index	Preis in €
195 R 15		2,00
195/50 R 15		2,00
205/50 R 15		1,50
215 R 15		2,00
225/50 R 15		1,50
195/55 R 15		1,00
205/55 R 15		1,00
215 bis 275 60 R 15		1,50
195/205/65 R 15		1,00
215/65 R 15		1,00
195/70 R 15	C	1,50
205/70 R 15		1,00
215/70 R 15		1,00
225/70 R 15		3,00
205/75 R 15		2,00
215/75 R 15		2,00
225/75 R 15		2,00
235/75 R 15		2,00
255/75 R 15		2,00
31X10. R 15		2,00
205 R 16	C 8PR + RF	2,00
215/40 R 16		1,50
205/45 R 16		1,50
215/45 R 16		1,50
205/50 R 16		1,00
215/40 R 17		1,50
205/40 R 17		1,50
205/45 R 17		1,50
215/45 R 17		1,50
225/40 + 45 R 18		1,50
235/40 + 45 R 18		1,50
245/70 R 18		1,50
20"		1,50

Qualität P

keine Ostblock-Fabrikate, keine Exoten, Paare zusätzlich EUR 1,50 / Größe

Dimension	Index	Preis
145 R 10		1,50
165/70 R 10		2,00
135 R 12		1,50
145 R 12		1,50
155 R 12		1,50
165/70 R 12		2,00
155 R 13		3,00
165 R 13		3,00
165/65 R 13		2,00
175/65 R 13		2,00
165/70 R 13		3,00
175/70 R 13		3,00
185/70 R 13		3,00
165 R 13		2,00
175 R 14		3,00
175 R 14	C 6PR	3,00
175 R 14	C 8PR	3,00
185 R 14		3,00
185 R 14	RF	3,00
185 R 14*	C 6PR	3,50
185 R 14*	C 8PR	3,50
195 R 14*	C 6PR	3,50
195 R 14*	C 8PR	3,50
205 R 14*	C 6PR	3,50
205 R 14*	C 8PR	3,50
215 R 14*	C 8PR	3,50
185/55 R 15		2,00
185/60 R 14		2,00
195/60 R 14		3,00
205/60 R 14		1,50
185/65 R 14		2,50
195/65 R 14		2,50
175/70 R 14		2,00
185/70 R 14		3,00
195/70 R 14		3,00
205/70 R 14		3,00

Qualität P

ab 15", Paare zusätzlich EUR 1,50 / Größe

Dimension	Index	Preis in €
195 R 15		2,50
215 R 15		3,00
195/50 R 15		3,00
205/50 R 15		3,00
225/50 R 15		3,00
175/55 R 15		3,00
185/55 R 15		3,00
195/55 R 15		2,00
205/55 R 15		3,00
205/60 R 15		2,50
205/65 R 15		2,50
205/65 R 15	C	2,50
205/65 R 15	RF	2,50
215/65 R 15		2,00
195/70 R 15		2,50
215/70 R 15	8 PR	2,50
225/70 R 15	C	3,00
235/75 R 15		2,50
255/75 R 15		3,00
31X10,5 R 15		3,00
205 R 16	RF	3,50
205 R 16	C	3,50
205/75 R 16	C	3,50
215/40 R 16		3,00
195/45 R 16		3,00
205/45 R 16		3,00
215/45 R 16		3,00
225/45 R 16		3,00
245/45 R 16		3,00
195/50 R 16		3,00
205/50 R 16		3,00
225/50 R 16		3,00
195/55 R 16		3,00

Qualität P

ab 17", Paare zusätzlich EUR 1,50 / Größe

Dimension	Index	Preis in €
215/40 R 17		3,00
225/40 R 17		3,00
235/40 R 17		3,00
245/40 R 17		3,00
255/40 R 17		3,00
215/45 R 17		3,00
225/45 R 17		3,00
235/40 R 17		3,00
245/45 R 17		3,00
205/50 R 17		3,00
225/50 R 17		3,00
18 "		4,00
19 "		4,00
20 "		4,00

Qualität GP, Paare zusätzlich EUR 1,50 / Größe

Dimension	Index	Preis in €
155 R 13		4,00
165 R 13		4,00
165/65 R 13		4,00
175/65 R 13		4,00
155/70 R 13		4,00
165/70 R 13		4,00
175/70 R 13		6,00
185/70 R 13		6,00
175 R 14		6,00
175 R 14	6PR	6,00
175 R 14	8PR	6,00
185 R 14	SR	6,00
185 R 14	RF	6,00
185 R 14	C 6PR	7,00
185 R 14	C 8PR	7,00
195 R 14	C 6PR	7,00
195 R 14	C 8PR	7,00
205 R 14	C 6PR	7,00
205 R 14	C 8PR	7,00
215 R 14	8PR	7,00
215/75 R 14	C	7,00
185/55 R 14		4,00
195/55 R 14		4,00
205/55 R 14		7,00
185/60 R 14		4,00
195/60 R 14		4,00
175/65 R 14		4,00
185/65 R 14		4,00
195/65 R 14		6,00
165/70 R 14		4,00
175/70 R 14		4,00
185/70 R 14		6,00
195/70 R 14		6,00
205/70 R 14		6,00

Qualität GP

ab 15", Paare zusätzlich EUR 2,00 / Größe

Dimension	Index	Preis in €
195/R 15		6,00
215 R 15		6,00
195/50 R 15		6,00
205/50 R 15		6,00
225/50 R 15		6,00
195/60 R 15		6,00
205/60 R 15		6,00
205/65 R 15		6,00
205/65 R 15	RF	6,00
195/70 R 15	RF	6,00
195/70 R 15	C	6,00
205/70 R 15		6,00
205/70 R 15	8 RP	6,00
215/70 R 15	8 RP	4,00
225/70 R 15		6,00
235/75 R 15		6,00
255/75 R 15		6,00
31X10,5 R 15		6,00
205 R 16	RF	6,00
205 R 16	C	6,00
205/75 R 16	C	6,00
215/75 R 16	C	6,00
225/75 R 16	C	6,00
215/40 R 16		6,00
205/45 R 16		7,00
215/45 R 16		6,00
225/45 R 16		7,00
245/45 R 16		6,00
205/50 R 16		6,00
225/50 R 16		6,00
255/65 R 16		6,00
235/70 R 16		6,00
245/70 R 16		6,00

Qualität GP

ab 17" , Paare zusätzlich EUR 3,00 / Größe

Dimension	Index	Preis in €
215/40 R 17		7,00
225/70 R 17		7,00
235/40 R 17		7,00
245/40 R 17		7,00
255/40 R 17		7,00
215/45 R 17		7,00
225/45 R 17		7,00
235/45 R 17		7,00
245/45 R 17		7,00
205/50 R 17		6,00
180/65 R 365		6,00
210/55 R 390		6,00
220/55 R 390		6,00
200/60 R 390		4,00
190/65 R 390		6,00
220/65 R 390		6,00

Allgemeines:

1. Anlieferungen

Vor der Anlieferung hat mit dem jeweils zuständigen Mitarbeiter eine verbindliche Terminabsprache zu erfolgen:

Lager Wendlingen:

PKW: Ranko Josic: 070 24 / 94 18 – 15
LKW: Michele Marinacci: 070 24 / 94 18 – 18

Lager Landau

LKW: Stephan Trübel: 063 41 / 96 74 – 93
PKW: Jürgen Steiner: 063 41 / 96 74 – 92

- 1.1. Vereinbarte Anlieferungstermine müssen eingehalten werden. Anlieferungen außerhalb von abgesprochenen Anlieferungsterminen können nicht abgefertigt werden. Eventuell anfallende Kosten wie Standgeld, Rücklieferungen, Wartezeiten etc. gehen zu Ihren Lasten.
- 1.2. LKW-Anlieferungen müssen angemeldet und abgestimmt werden. Die Folgen einer nicht angemeldeten Anlieferung trägt auf alle Fälle der Absender.

2. Allgemein:

wir übernehmen nur trockene und saubere Karkassen. Bei Anlieferung von nassen Karkassen müssen wir Ihnen die Kosten für den erhöhten Arbeitsaufwand belasten. Karkassen, die mit Öl, Lösungsmitteln etc. imprägniert sind, lehnen wir ab.

Sämtliche Dimensionen / Ausführungen, die in dieser Liste nicht aufgeführt sind, bleiben vom Ankauf ausgeschlossen. Eine Vergütung wird nicht erfolgen.

Karkassen aus Rückrufaktionen von Neureifenherstellern sind vom Ankauf gesperrt.

Preise gelten nur für Anlieferung von gemischten Größen. Sollten nur schlecht verkäufliche Größen angeliefert werden, behalten wir uns Preisänderungen oder Annahmeverweigerung vor.

Kurzfristige Änderungen im Preis und Ausschluss bestimmter Dimensionen vom Ankauf behalten wir uns vor.

Mit Erscheinen dieser Liste werden alle bisherigen außer Kraft gesetzt.

3. Alle Reifen sind frachtfrei anzuliefern.

4. Versandpapiere

Jeder Lieferung ist ein Lieferschein oder eine Ladeliste beizugeben, in welchen Stückzahlen, Größen und Sorten exakt aufgeführt sind. Bei Nichtbeachtung ist Grundlage der Lieferung die Aufnahme der Sendung durch unser Personal. Reklamationen sind dann ausgeschlossen! Altreifen und Karkassen werden nur mit Übernahmeschein übernommen.

5. Bezahlung

Innerhalb von 14 Tagen abzüglich 3% Skonto oder nach 35 Tagen netto / netto.

6. Karkassenprüfung

Die Karkassen werden mit größter Sorgfalt nach dem jeweils neuesten Stand der technischen Erkenntnisse geprüft. Wir können deshalb nur solche Karkassen honorieren, die bei der Nachkontrolle als einwandfrei befunden werden.

Bei Sortierungen vor Ort behalten wir uns eine Nachkontrolle vor. Dabei anfallender Schrott wird belastet.

7. Ausfall-Karkassen

Aufgrund Platzmangels werden Ausfall-Karkassen ausnahmslos zu folgendem Preis belastet:

PKW	€ 0,60
LLKW	€ 2,00
LKW	€ 5,00
EM / AS	nach Kostenaufwand

Sollten später Reifen in gleicher Stückzahl abgeholt werden, so erfolgt eine Gutschrift.

Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Als vereinbarter Gerichtsstand gilt Nürtingen.

Kurz Karkassenhandel GmbH

Geschäftsführer: Karl Kurz
HRB Stuttgart Nr. 222630